

**ILMOITUS RÄJÄHTEIDEN VARASTOINNISTA KAUPAN  
YHTEYDESSÄ**

Vaarallisuusluokkaan 1.3 ja 1.4 kuuluvien räjähteiden (ilotulitteiden) varastoinnista kaupan yhteydessä on tehtävä ilmoitus palopäällikölle vähintään kuukautta ennen myynnin aloittamista. (Räjähdeasetus 473/93 ja 1172/95, 40§)

**Tiedot ilmoittajasta**

Ilmoittajan nimi tai toiminimi, ammatti tai toimiala	osoite
--	--------

**Tiedot varastointipaikan ja myymälän järjestelyistä**

Myyntipaikan nimi	osoite	
Myyntiaika	Varastointiaika	
Vastaavan hoitajan nimi	syntymäaika	tutkintotodistuksen numero ja myöntämispvm
Vastaavan hoitajan varamiehen nimi	syntymäaika	tutkintotodistuksen numero ja myöntämispvm

**Varastoitavien 1.3 ja 1.4 luokkaan kuuluvien pyroteknisten välineiden (ilotulitteiden) määrä.**

- Myymälässä enintään 50 kg standardin SFS 4399 mukaisessa varastokaapissa
- Erillisessä varastosuojassa enintään 100 kg
- Pihamaalla standardin SFS 4398 mukaisessa konttivarastossa lyhytaikaisesti enintään 500 kg, vaarallisuusluokkaan 1.4 kuuluvia ilotulitteita
- Pihamaalla standardin SFS 4397 mukaisessa konttivarastossa lyhytaikaisesti enintään 500 kg, joista 200 kg saa olla vaarallisuusluokkaan 1.3 kuuluvia ilotulitteita (poikkeuslupa)

--	--

päiväys

allekirjoitus ja nimen selvennys

**LIITTEET**

- mittakaavaan 1:1000 tai 1:2000 laadittu asemapiirros, josta käy selville liikkeen sijainti, lähiympäristö 100 m säteellä rakennuksineen sekä liikerakennuksen ulkopuolelle suunniteltujen varastosuojien sijainti
- mittakaavaan 1:50 tai 1:100 laaditut piirustukset, joista käy selville varastosuojien sijainti (pohja ja leikkaus)
- rakennepiirustukset, jos varastosuojan rakenne ei täytä standardin SFS 4399 vaatimuksia

**Laskutustiedot:**

Nimi	osoite
------	--------

Myymälävaraston tarkastuksesta peritään Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen hinnaston mukainen maksu 50 e, joka tulee olla maksettuna ennen tarkastuksen suorittamista.