



Palokunnan taulu, kerrosnumerointi ja opastetaulu

Tämän ohjeen mukaisilla järjestelyillä helpotetaan pelastuslaitoksen toimintaa onnettomuustilanteissa ja samalla opastetaan asukkaita kiinteistön turvallisuuteen.

Palokunnan taulu

Kerrostalon porrashuoneisiin on pääsisäänkäynnin välittömään läheisyyteen asennettava pelkistetty pohja- ja asemapiirros, vähintään A3 koossa, (ns. palokunnan taulu, malli liitteenä 1), josta ilmenee:

- pelastustiet, vahvistettuine alueineen
- sammutusreitit
- savunpoisto ja sen toimintaperiaate
- talotikkaat
- sähköpääkeskus
- ilmanvaihdon hätäseis -painike
- veden pääsulku
- sprinklerikeskus, sprinklerin syöttöliitin, paloilmoitinkeskus, palovaroitinkeskus ja järjestelmän vaiennus
- nestekaasu- ja maakaasusulut
- muut mahdolliset paloturvallisuusratkaisut esim. varatienä käytettävät parvekeluukut

Palokunnantaulu on asennettava seinälle niin, että se on rakennukseen ja ympäristöön verrattuna ”samoin päin”. Näin asema- ja pohjapiirros on helposti ja nopeasti luettavissa.

Palokunnantaulun läheisyydestä tulee löytyä kiinteistön isännöitsijän yhteystiedot ja ulko-ovelta huoltoyhtiön tms. tiedot. Sisäänpääsyn varmistaminen rakennukseen on omistajan tai haltijan vastuulla ja edellytys sisältyy Järjestyslakiin 612/2003 8 §.



Kerrosnumerointi

Pelastustyön helpottamiseksi tulee jokaiseen porrashuoneeseen, portaiden yläpäähän 20 cm korkeudelle, merkitä 20 cm korkuinen kerrosnumero.

Numeroinnissa on käytettävä hissien kanssa samaa kerrosnumerointia.

Suosittelimme jälkiheijastavaa numeroa.



Opastetaulu

Kahdelle tai useammalle samalla tontilla olevalle rakennukselle tulee olla tonttiopastetaulu.

Opastetaulussa on esitettävä:

- rakennusten sijainti
- porrashuoneet
- katuosoitteet
- pihatiet alueella
- olet tässä -paikka
- ajoväylät, jotka soveltuvat hälytysajoneuvoille
- ajoväylien mahdolliset painorajoitukset



Opastaulun tulee olla riittävän suuri, jotta keskeiset asiat nähdään nousematta autosta. Opastaulu tulee sijoittaa ajoreitin läheisyyteen ja tarvittaessa se on valaistava. Palokunnantaulu on suunniteltava ja asennettava niin, että se on rakennuksiin ja ympäristöön verrattuna "samoin päin". Näin se on helposti ja nopeasti luettavissa.

Alueen pelastusviranomaisen yhteystiedot www.phpela.fi.



Liite 1 Malli palokunnantaulusta pienennettynä (koko vähintään A3)

